

Guldenroede (*Solidago*)

ALGEMENE SLEUTEL

- Omwindsel 3 - 5 mm; stengel bovenaan kaal;
lintbloemen duidelijk uitstekend buiten omwindsel
- Omwindsel 2 - 3 mm; stengel bovenaan behaard;
lintbloemen nauwelijks uitstekend buiten omwindsel

Late guldenroede

Canadese guldenroede



Late guldenroede
(*Solidago gigantea*)



Canadese guldenroede
(*Solidago canadensis*)

Late guldenroede (*Solidago gigantea*)

Familie

composietenfamilie (*Asteraceae*)

Diagnostische kenmerken

Omwindsel 3-5 mm lang.

Stengel kaal tot aan de bloeiwijze, daar behaard.

Bladen van onderen blauwgroen, kaal of de middennerf van onderen kort behaard, of op de randen gewimperd.

Plant met lange uitlopers, zonder zijdelingse rozetten.

Bloeiwijze pluimvormig met meestal lange gebogen zijtakken.

Lintbloemen duidelijk buiten de hoordjes uitstekend.

Hoogte bloeiende plant

50 - 150 cm.

Bloeitijd

Augustus - oktober

Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond) of wortelstokgeofyt.

Standplaats

Oevers, bosranden, alluviale vlakten, ruderaal plaatsen; vaak in grote populaties.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	12	12
●	1995 - ...	65	65



Canadese guldenroede (*Solidago canadensis*)

Familie

composietenfamilie (*Asteraceae*)

Diagnostische kenmerken

Omwindsel 2-3 mm lang.

Stengel tenminste van af het midden behaard.

Bladen van onderen groen, behaard.

Plant met lange uitlopers, zonder zijdelingse rozetten.

Bloeiwijze pluimvormig met meestal lange gebogen zijtakken.

Lintbloemen nauwelijks buiten de hoordjes uitstekend.

Hoogte bloeiende plant

50 - 150 cm.

Bloeitijd

Augustus - oktober

Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond) of wortelstokgeofyt.


Standplaats

Oevers, bosranden, ruderaal plaatsen.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	45	45
●	1995 - ...	71	71



Echte guldenroede (*Solidago virgaurea*)

Familie

composietenfamilie (*Asteraceae*)

Diagnostische kenmerken

Plant zonder lange uitlopers, vaak met een zijdelings rozet.

Onderste bladen groter, breder, sterker gezaagd en langer gesteeld dan de hogere bladen.

Bloeiwijze tros- of pluimvormig met korte rechte zijtakken.

Lintbloemen duidelijk buiten de hoofdjes uitstekend.

Hoogte bloeiende plant

15 - 90 cm.

Bloeitijd

Juli - oktober

Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond).

Standplaats

Open bossen heiden, graslanden.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	4	4
●	1971-'94	148	148
●	1995 - ...	15	15

