

# Klokje (*Campanula*)

## ALGEMENE SLEUTEL

- Bloemen zittend, gegroepeerd bovenaan
- Bloemen met lange of korte bloemsteeltjes
  - Blad minstens 5 x zo lang als breed, verspreid getand of gaaf
    - Onderste blad rond; vrucht knikkend; weinig bloemen, vaak alleen
    - Bladeren gelijk van vorm, smal
      - Kroon 25-35-(40) mm
      - Kroon 10-30 mm
        - » Blad smal; bloei pluim; kroon 13-22 mm, tot 1/3 ingesneden
        - » Bloeiwijze ijl; kroon 14-34 mm, tot ½ ingesneden
  - Blad tot 4x zo lang als breed, dicht getand
    - Kelk lijnvormig; kroon 12-22 mm; 2-10 bloemen
    - Kelk driehoekig-lancetvormig; kroon > 20mm; veelbloemig
      - In bloeiwijze kleine schutbladen; bloemen meestal naar 1 kant gericht
      - Schutblad even groot als bovenste stengelblad

Kluwenklokje

Grasklokje

Prachtklokje

Rapunzelklokje

Weideklokje

Bergklokje

Akkerklokje

Ruig klokje

# Klokje (*Campanula*)

Blad minstens 5 x zo lang als breed, verspreid getand of gaaf

## Grasklokje (*Campanula rotundifolia*)



## Prachtklokje (*Campanula rotundifolia*)



grotere bloemen,  
vaker ook wit

## Rapunzelklokje (*Campanula rapunculus*)



ca. 1/3  
ingesneden

## Weideklokje (*Campanula patula*)



ca. 1/2  
ingesneden

# Klokje (*Campanula*)

Blad tot max. 4x zo lang als breed, dicht getand

## Bergklokje

(*Campanula rhomboidalis*)



## Akkerklokje

(*Campanula rapunculoides*)



## Ruig klokje

(*Campanula trachelium*)



# Kluwenklokje (*Campanula glomerata*)

## Familie

klokjesfamilie (*Campanulaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Bloemen zittend in hoofdjes. Plant meestal kort behaard, soms grijsviltig. Onderste bladen eirond tot lancetvormig, met afgeronde of hartvormige voet, gesteeld, de bovenste zittend, halfstengelomvattend. Kelkslippen lancetvormig, spits. Bloemkroon blauwpaars.

## Hoogte bloeiende plant

12 – 30 (– 70) cm.

## Bloeitijd

Juni - augustus

## Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)

## Standplaats

Weiden en graslanden, kalkminnend en thermofiel.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	0	0
●	1995 - ...	1	1



# Grasklokje (*Campanula rotundifolia*)

## Familie

klokjesfamilie (*Campanulaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Bloemkroon klokvormig, 5-lobbig, blauw of donkerblauw, zelden wit, 15-20 mm lang. Doosvrucht knikkend, bij de voet openspringend.

Onderste stengelbladen met hartvormige voet, gekarteld-getand, de hogere vrij ver uiteen, lancet- tot borstelvormig, gaafrandig.

## Hoogte bloeiende plant

8 – 40 cm.

## Bloeitijd

Juni - oktober

## Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)

## Standplaats


Droge graslanden, bermen, op doorlaatbare bodem, soms in rotsspleten en op oude muren.



Onderste blad rond,  
overige lancetvormig

## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	4	4
●	1971-'94	288	288
●	1995 - ...	104	104



# Prachtklokje (*Campanula persicifolia*)

## Familie

klokjesfamilie (*Campanulaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Plant vrijwel geheel kaal.

Doosvrucht rechtopstaand.

Bloemkroon 25-40 mm lang, breed klokvormig, tot 0,3-0,25 van de lengte ingesneden, hemelsblauw, of (vooral bij verwilderde planten) wit.

Bladen stijf, de onderste langwerpig tot lancetvormig, in de steel versmald.

Bloemen in weinig-bloemige trossen.

Bloemstelen bij de voet met 2 blaadjes.

## Hoogte bloeiende plant

15 – 50 cm.

## Bloeitijd

Mei - juli

## Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)

## Standplaats

Open plaatsen in thermofiele bossen, bermen, soms rotsen.

Veel gekweekt en zo verwilderd.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	1	1
●	1995 - ...	10	10



# Rapunzelklokje (*Campanula rapunculus*)

## Familie

klokjesfamilie (*Campanulaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Wortel dik, vlezig.

Bladen gekroesd. Pluim smal, met korte, rechtopstaande takken.

Bloemstelen dicht bij de voet met 2 blaadjes.

Bloemkroon lichtpaars, zelden wit, 10-20 mm lang.

## Hoogte bloeiende plant

20 – 60 cm.

## Bloeitijd

Juni - augustus

## Levensvorm

Tweejarige hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)


## Standplaats

Graslanden, bermen, braakland, op doorlaatbare bodem.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	1	1
●	1971-'94	210	210
●	1995 - ...	138	138



# Weideklokje (*Campanula patula*)

## Familie

klokjesfamilie (*Campanulaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Wortel dun.

Bladen vlak. Pluim met afstaande takken.

Bloemstelen ongeveer in het midden met 2 blaadjes.

Bloemkroon blauw-lila, zelden wit, 15-25 mm lang.

## Hoogte bloeiende plant

35 – 80 cm.

## Bloeitijd

Mei - juli

## Levensvorm

Tweejarige hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)

## Standplaats

Vochtige weiden, graslanden, soms op rotsen, vaak op zure bodem.

In Noord-Limburg in vloeiveiden.

Gekweekt en verwilderd.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	4	4
●	1995 - ...	6	6





# Bergklokje (*Campanula rhomboidalis*)

## Familie

klokjesfamilie (*Campanulaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Bladschijf van de middelste stengelbladen minder dan 4x zo lang als breed, dicht getand. Doosvrucht knikkend. Kelkslippen lijnvormig. Kroon 12-22 mm lang. Bloeiwijze armbloemig (2-10 bloemen).

## Hoogte bloeiende plant

20 – 70 cm.

## Bloeitijd

Juni - juli

## Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)

## Standplaats

Vochtige weiden.

In Noord-Limburg in vloeiveiden.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	2	2
●	1995 - ...	0	0



# Akkerklokje (*Campanula rapunculoides*)

## Familie

klokjesfamilie (*Campanulaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Plant met ondergrondse uitlopers.

Bloemen in een min of meer naar 1 zijde gekeerde tros, de meeste in de oksels van kleine schutbladen.

Kelklippen afstaand tot teruggeslagen.

Stengel evenals de bladen meestal weinig en kort behaard, stompkantig.

Onderste bladen eirond tot lancetvormig, met hartvormige of afgeronde voet, lang gesteeld, de bovenste lancetvormig, zittend, alle gekarteld-gezaagd.

Bloemkroon meestal helder-violet.

## Hoogte bloeiende plant

35 – 80 cm.

## Bloeitijd

Juni - september

## Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)

## Standplaats

Bouwland, braakland, taluds.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	14	14
●	1995 - ...	4	4



# Ruig klokje (*Campanula trachelium*)

## Familie

klokjesfamilie (*Campanulaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Stengel scherpkantig, evenals de bladen min of meer stijf behaard.

Onderste bladen eirond met hartvormige voet, lang gesteeld, de bovenste kort gesteeld tot zittend.

Vruchtbeginsel meestal behaard.

Bloemkroon (25-)30-50 mm lang, blauw-lila, zelden wit, de buis van binnen met lange haren.

## Hoogte bloeiende plant

30 – 80 (- 100) cm.

## Bloeitijd

Juli - augustus

## Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)

## Standplaats

Bossen met zachte humus en kapvlakten.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	63	63
●	1995 - ...	22	22

